

AUDIONVAC VMS I23

Modelo medio de mesa

- Panel de control digital con 10 programas
- Cámara de acero inoxidable
- Tapa alta y transparente


Funciones estándar:

- Vacío (control en tiempo)
- Sello
- Soft-air

- Multiciclos
- Gas plus función
- Reducción de la expansión

- Control de sensor
- Sellado de corte de bolsas
- Sellado sencillo de 8 mm
- Sellado I-2
- Inyección de gas (2 conductos de gas en cada barra)
- Kit de gas
- Las placas inclinadas para bolsas con líquidos
- 100 V - 1 Ph - 50/60 Hz
- 110/115 V - 1 Ph - 60 Hz
- 220 V - 1 Ph - 60 Hz

INFORMACIÓN TÉCNICA

Producto	Audionvac VMS I23
Longitud de sellado	340 mm
Anchura de sellado	3,5 mm double seal
Posición de la barra selladora	
Tamaño efectivo de cámara (LxLxA)	340 x 370 x 150 mm
Tipo de máquina	Campana de vacío
Modelo	De Mesa
Envoltorio	Acero Inoxidable
Capacidad de la bomba	16 m3/h
Control de pedal	No
Tipo de film	PA/PE, Bolsas de vacío
Grosor de film	2 X 150 micron
Tipo de envase	Bolso
Sector/aplicación	Panadería, Queso, Café y té, Frutas y verduras, Componentes industriales, Carne y aves, Artículos de oficina, Embalaje y logística, Cominda animales, Tienda minorista, Almacén, Industria alimentaria
Tipo de producto	Granular, Polvo, Sólido
Número de boquillas (opcional)	2