
SPEEDPACK REALIZACIÓN DE PEDIDOS

El sistema de empaquetado más avanzado para el comercio electrónico y el despacho de pedidos!

Speedpack Hybrid Order fulfillment ha sido desarrollado especialmente para el empaquetado de comercio electrónico, creando un ahorro probado en los costes de mano de obra y material.

Debido a la alta producción por hora (¡360 bolsas de media!) los almacenes de e-fulfillment simplemente cuadruplican su producción de empaquetado cuando se comparan con el empaquetado manual tradicional en bolsas de polietileno!

Además, el revolucionario sistema de embolsado puede cambiar la longitud de las bolsas "sobre la marcha" para cada pedido. Creando bolsas de la longitud deseada, sin perder velocidad, y ahorrando el costo de material.

La impresora asegura que cada paquete sea suministrado con precisión con la información de envío de su cliente. Así que la eficiencia total está garantizada.

Un transportador descarga el pedido empaquetado al contenedor del expedidor.

Descubra los beneficios del Speedpack en el comercio electrónico!

Disponible en diferentes dimensiones, incluyendo una impresora térmica o una impresora de etiquetas.

Opciones incluidos

- Sistema de apertura de bolsa para carga fácil
- Detector de bolsa abierta
- Selección de la medida de bolsa
- impresora o aplicador de etiquetas sobre la siguiente bolsa presentada
- Cinta de salida
- Señal para automatización
- Detector del final del film
- Detector de la mácula de impresión

Aventajes del Sistema

- Selección del tamaño de la bolsa "sobre la marcha" , lo que reduce los costos de material
- Funciona con tubo de polietileno y con bolsas en rollo pre-abiertas
- pantalla táctil fácil de usar, se pueden almacenar la longitud de la bolsa y la configuración
- Sistema de apertura de bolsa fácil
- PLC de alta gama para máxima flexibilidad y conectividad.
- Interfaz con sistemas ERP o base de datos local
- El tamaño compacto minimiza el espacio ocupado en planta
- Cambio rápido de rollo para facilitar el cambio fácil y rápido.
- Autodiagnóstico de resolución rápida de problemas
- Cierre de baja presión con sistema de obstrucción para mejorar la seguridad del operador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Producto	Speedpack realización de pedidos
Longitud de sellado	400 mm
Anchura de sellado	1,5 mm standard, 10 mm option
Tipo de máquina	Moldeado, relleno y sellado compacto
Modelo	De Suelo
Envoltorio	Epoxi/Inox (Opción)
De corte	No
Control de pedal	Si/No
Tipo de film	Film laminado, PE (polietileno), Film tubular, CPP, Rollbags, bolsas en rollo
Grosor de film	2 X 125 micron
Tipo de envase	Bolsas En Cadena
Sector/aplicación	Panadería, Queso, Café y té, Vis pescar, Alimentos, Frutas y verduras, Componentes industriales, Carne y aves, Artículos de oficina, Embalaje y logística, Cominda animales, Tienda minorista
Tipo de producto	Granular, Sólido