
421 MGMT SOUDEUSE

La gamme Sealmaster Magneta®, ce sont des soudeuses par impulsion à fonctionnement manuel en tailles, modèles et options différents. Cette machine simple d'utilisation et sûre est idéale pour emballer des séries de petite et moyenne taille. La machine peut travailler avec sachets pré-fabriqués tout comme des gaines de film. Lorsque l'on travaille avec de gaine, la machine peut produire différentes longueurs de sachets, et cela grâce à son couteau.

La 421 MGMT est une soudeuse avec moteur électrique et deux barres de soudure parallèles. Le dispositif de coupe découpe le film entre les deux barres. Un interrupteur permet désactiver la seconde barre de soudure, ce qui permet d'utiliser aussi la machine comme machine standard.

plus d'information

Le cycle de la soudure de la machine est enclenché facilement à l'aide d'une pédale électrique. Le cycle commencé, les barres magnétiques restent fermées durant tout le cycle de la soudure et du refroidissement, puis elles s'ouvrent automatiquement, prêtes à exécuter la soudure suivante. La machine convient pour souder du polyéthylène, du polypropylène et des laminés fins et les temps de refroidissement peuvent être réglés.

accessoires

- Plateau de travail et butée réglable
- Dérouleur et poly lock
- Support à pédale
- Rouleaux support et poly lock

[Plus d'infos sur la gamme magneta et ses accessoires](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produit	42IMGMT
Longueur de soudure	420 mm
Largeur de soudure	3 mm
Type de machine	Soudeuse manuelles, Soudeuse par impulsion
Modèle	Sur Table/Pieds
Revêtement	Époxy
Couteau	Oui
Pédale de commande	Oui
Type de film	Film stratifiée, Sachets de conditionnement, PVC, PP (polypropylène), PE (polyéthylène), Film tubulaire
Épaisseur du film	2 X 150 micron
Type d'emballage	Sac
Branche/Application	Boulangerie-pâtisserie, Café et thé, Service d'incendie, Fruits et légumes, Pièces industrielles, Fournitures de bureau, Emballage et logistique, Nourriture des animaux, Magasin de détail
Type de produit	Fluide, Granulé, Poudre, Solide