
POWER SEALER 520

Power Sealer 520 est une soudeuse par impulsion à fermeture pneumatique pour la fermeture des sacs épais. Cette machine est particulièrement compacte et peut être proposée en trois longueurs de soudure, 520, 720 et 1020 mm

La commande se fait par pédale, en option, la machine peut être montée sur un support à roulette à hauteur réglable avec orientation possible de la soudeuse de la position verticale à la position horizontale

Caractéristiques standards

- soudure bi active pour un meilleur résultat sur les films complexe
- construction robuste avec carters en inox
- fermeture et verrouillage pneumatique des barres de soudure pour une très forte pression de soudure
- ouverture des mâchoires de 45 mm pour faciliter la mise en place du sac
- commande par panneau de contrôle digitale
- possibilité de mémoriser 9 cycles de travail différents sur la version standard
- protection électrique IP 20 en standard

Options

- support à roulettes – support de sac
- plateau de travail
- tendeur de sac
- version avec barre de soudure thermique(uniquement sur version standard)
- certificat de calibration pour le version médicale
- reprise des échappements pneumatiques pour usage ne salle blanche
- protection IP 65

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produit	PSR 520
Numéro d'article	520 IST-2
Longueur de soudure	520 mm
Largeur de soudure	5 mm
Type de machine	Soudeuse par impulsion
Modèle	Sur Table/Pieds
Revêtement	Acier Inox
Couteau	Oui/Non
Pédale de commande	Oui
Type de film	Film stratifiée, Sachets de conditionnement, PVC, PP (polypropylène), PE (polyéthylène), Film tubulaire
Épaisseur du film	2 X 200 micron
Alimentation pneumatique	∅ 6 bar
Type d'emballage	Sac
Branche/Application	Boulangerie-pâtisserie, Fromage, Café et thé, Service d'incendie, Vis poisson, Aliments, Fruits et légumes, Pièces industrielles, Viande et volaille, Fournitures de bureau, Emballage et logistique, Nourriture des animaux, Magasin de détail
Type de produit	Fluide, Granulé, Poudre, Solide